



Comunicato stampa

Fieragricola, novità per liquami e semina

Vogelsang entra nel settore delle seminatrici con un nuovo sensore di flusso. Presenterà inoltre una pompa in alluminio, specifica per trasporti

Una nuova pompa ultra-leggera, un dosatore ancora più preciso e infine un dispositivo per il monitoraggio di flusso sulle seminatrici: sono queste le principali novità che Vogelsang Srl presenterà alla prossima **Fieragricola di Verona (stand D7, pad 2)**.

Meno tara con le pompe VX

Aumentare la capacità di trasporto è da sempre uno degli obiettivi principali per chiunque si occupi di liquami. Grazie alle nuove **pompe della serie VX**, Vogelsang viene in aiuto di tutti gli operatori consentendo di risparmiare fino a 122,5 kg di peso rispetto a una pompa di pari portata con elementi in ferro.

Per renderlo possibile, il corpo pompa e l'alloggiamento dei lobi sono realizzati in alluminio, materiale che assicura una sostanziale riduzione di peso pur senza penalizzare la durata nel tempo. A seconda delle necessità, l'alloggiamento del cambio, l'alloggiamento della tenuta del cuscinetto, il coperchio *QuickService* e il nucleo del lobo possono essere tutti in materiale leggero, con diverse combinazioni possibili per soddisfare ogni esigenza.

Le nuove pompe della serie VX sono particolarmente indicate per il trasporto su strada, oltre che in agricoltura. Grazie alla capacità di movimentare liquidi altamente viscosi e anche abrasivi senza subire danni da eventuali corpi estranei, le pompe VX sono l'ideale nel ciclo dei liquami e del digestato.

Nuovo DosiMat con copertura in plastica

La seconda novità presente a Fieragricola riguarda ancora il settore dei liquami ed è rappresentata dal **DosiMat DMX**, un nuovo distributore di precisione che si va ad aggiungere ai DosiMat LVX e alla serie ExaCut di Vogelsang. In particolare, i distributori DMX montano una nuova copertura in plastica curva, resistente alle alte pressioni e anti-appannamento, che offre un volume maggiore ed è quindi in grado di adeguarsi meglio alle diverse esigenze di spandimento, riducendo al tempo stesso il peso del dispositivo. L'ottimizzazione dei flussi assicura inoltre un dosaggio ancor più accurato dei liquami, garantendo un'elevatissima uniformità di spandimento anche su larghezze elevate.

Addio ai vuoti di semina

Il controllo dei flussi su seminatrici e spandiconcime rappresenta un settore del tutto nuovo nella moderna agricoltura. Vogelsang vi entra grazie al suo **FPM (Flow Performance Monitor)**, già pluri-collaudato nel settore dello spandimento liquami. Il dispositivo nacque infatti per il monitoraggio delle calate sulle barre di distribuzione e in genere nelle applicazioni che richiedono un elevato numero di tubature. Grazie a esso, l'operatore è immediatamente avvertito se una di esse dovesse ostruirsi, per esempio a causa di un corpo estraneo presente nei reflui.



La stessa tecnologia, opportunamente integrata, è oggi proposta anche per seminatrici e spandiconcime. Realizzato in acciaio anti-usura, si installa sul tubo flessibile e attraverso un sensore interno alla calata è in grado di individuare in tempo reale eventuali ostruzioni, segnalandole attraverso un monitor posto nella cabina del trattore.


**Vogelsang a Fieragricola,
31 gennaio – 3 febbraio 2018, Veronafiere
padiglione 2, stand D7**



Pompa VX in alluminio



Nuovo Dosimat DMX- vista interna dall'alto



Nuovo Dosimat DMX – sezione



Sensore di flusso Flow Performance Monitor – FPM



Sensore di flusso Flow Performance Monitor – FPM



Sensore di flusso Flow Performance Monitor - FPM

Link per il download delle foto in alta risoluzione:

<https://wetransfer.com/downloads/d9ea20c2f86e8962fe92ef41e1dcc7e220180105143347/b6fdb6d4ec6761b8c2b7430966ce8aed20180105143347/fe960e>

Chi siamo:

Vogelsang Maschinenbau GmbH & Co sviluppa, produce e distribuisce macchine di elevata qualità tecnica e di facile manutenzione. La sede centrale è a Essen/Oldb. in Bassa Sassonia. Fondata nel 1929, l'azienda si è sviluppata da costruttore di macchine agricole a specialista di macchine configurabili su misura per i segmenti: acque reflue, agrario, biogas, industria e trasporti.

Vogelsang Srl, la filiale italiana, ha iniziato a operare nel 2006 prevalentemente per la fornitura delle pompe volumetriche reversibili per gli impianti MBR (Membrane Bioreactor) e di sistemi per pompaggio fanghi. Nel corso del tempo ha ampliato il proprio portafoglio clienti, lavorando con i principali gestori degli impianti di depurazione e di trattamento acque. Nel 2007 le nostre macchine hanno trovato applicazione nel settore petrolchimico (depositi costieri), per la movimentazione di fluidi viscosi (olio combustibile, gasolio ecc.) e di vari prodotti chimici. Siamo presenti anche nel settore Biogas dove lavoriamo con i principali costruttori di impianti. Altri importanti settori di riferimento sono quello dell'agricoltura, il settore ferroviario (smaltimento con vuoto) ed il settore dell'industria alimentare, in particolare per la produzione di vino ed olio. Nella nostra azienda siamo strutturati con ufficio tecnico-commerciale, ufficio amministrativo, officina per manutenzioni interne ed esterne, magazzino ricambi, ed un servizio di assistenza che risponde su tutto il territorio italiano.

Tutte le immagini sono state fornite da: VOGELSANG GMBH & CO. KG

Contatto stampa:

Vogelsang Srl – Società Unipersonale

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di VOGELSANG GMBH & CO. KG.

Via Bertolino, 9a

I-26025 Pandino CR

Marketing Dept.

Tel: +39 0373 97 06 99

Fax: +39 0373 91 087

e-mail: info@vogelsang-srl.it

internet: www.vogelsang-srl.it